





SERIE 62



CARACTERISTICAS

- ▶ Múltiples alternativas de diseño: combinación de paños fijos y móviles de dos, tres y cuatro cuerpos, además se puede adaptar a más cuerpos de acuerdo al requerimiento del proyecto.
- ▶ Cierre lateral manual, automático embutido y cierre multipunto.
- ▶ Sistema de rodamientos pesados y deslizamiento silencioso.
- ▶ Capa anódica en perfiles de aluminio para mayor protección en climas húmedos y salinos


ACABADOS



Gris Mate
Anodizado




Negro
Anodizado



Blanco
Pintura
Electrostática


NOTA: Cualquier otro color de acabado, consultar.

ESPESOR DE VIDRIO




Vidrio monolítico

6mm
8mm
10mm



Vidrio laminado

6.38mm
8.38mm
10.38mm




Vidrio insulado


21.5mm
23.5mm
24.3mm
24.7mm
25mm

TIPOLOGÍA

JR DEL PERÚ




PERFILES




ALN-314701




ALN-31702




ALN-314705



ALN-364506




ALN-314707




ALN-314708


ACCESORIOS



Cotraseguro



F10




Guía




Seguro de
embutir



Garrucha




F15




Escuadra de
alineamiento

CORTE VERTICAL


JR DEL PERÚ



DETALLES



CORTE HORIZONTAL





JR DEL PERÚ